



REALOBJECTS
PDFReactor[®]

A problem has occurred


2026-06-16 11:29:29

Error message:

This license has expired on 2026-05-30.

License Information:

License serial no:	3916
Licensee:	Adeona Oy
Product:	PDFReactor Web Service
Version:	12.0
License Type:	CPU
Amount:	12 Thread(s)
Maintenance Exp. Date:	2026-05-30
Expiration Date:	2026-05-30
Purchase Date:	2015-11-18
Conditions:	[This license is for use on development systems only. It may not be used on staging or productive systems of any kind.]
Sign Date:	2025-06-02 15:12



100000764

ABL uzlādes stacija 22kW**Zīmols:** ABL**GTIN:** 4011721194189

ABL uzlādes stacija 22kW

ETIM dati:

Uzstādīšanas sānu savienojuma modelis	3 fāzes
Ieejas spriegums	400 V - 400 V
Biežums	50 Hz
Nominālā pieslēguma jauda	22 kW
Izejas spriegums pie līdžstrāvas	0 V - 0 V
Maksimālā izejas strāva DC	0 A
Uzlādes vienību skaits	1
Maksimālā jauda uz uzlādes punktu	22 kW
Platums	306.5 mm
Augstums	516 mm
Dziļums	145 mm
Montāžas metode	Cits
Transportlīdzekļa savienotāju skaits 1. tips	0
Transportlīdzekļu savienotāju skaits 1. tipa CCS	0
Transportlīdzekļa savienotāju skaits 2. tips	0
Transportlīdzekļa savienotāju skaits 2. tipa CCS	0
Kontaktlīdzdu skaits 2. tips	1
Transportlīdzekļa savienotāju skaits GB maiņstrāva	0
Transportlīdzekļa savienotāju skaits GB DC	0
Kontaktlīdzdu skaits GB	0
Kontaktlīdzdu skaits 3. tips	0
Transportlīdzekļa savienotāju skaits CHAdeMO	0
CEE kontaktlīdzdu skaits	0
Ar mājas pieslēguma kārbu	Nē
Mājsaimniecības kontaktlīdzdu skaits	0
A tipa zemes noplūdes slēdžu skaits	1
Uzlādes kabeļa garums	0 m
Uzlādes kabelis pastāvīgi bloķējams pie uzlādes ierīces	Jā
B tipa zemes noplūdes slēdžu skaits	0
Līdzstrāvas atlikušās strāvas noteikšana	Jā
Kontaktora metināšanas noteikšana	Jā
Ar slēdžu	Jā
Tīklam iespējots kā šablons	Jā
Tīkls iespējots kā paplašinātājs	Nē
Tīklojams, izmantojot LAN	Jā
Tīklojams, izmantojot Wi-Fi	Jā
Ilgtermiņa evolūcija (LTE)	Jā
Radio standarts 5G	Nē
Ar enerģijas skaitītāju	Jā
Ar atslēgas slēdzi	Nē
Ar iebūvētu RFID karšu lasītāju	Jā
NFC (tuvā lauka komunikācija)	Jā



REALOBJECTS

PDFReactor®

Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFReactor 12.3.2 (17644). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

NOTE: Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

Buy PDFReactor

To buy a PDFReactor license follow this link:

[Buy PDFReactor online](#)

About PDFReactor

RealObjects PDFReactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFReactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFReactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFReactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit www.pdfreactor.com

Integrēta statistiskā slodzes pārvaldība	Jā
Piemērots dinamiskai slodzes vadībai	Jā
OpenChargePointProtocoll (OCPP) versija	1.6
Spraudnis un uzlāde (ISO 15118)	Jā
Ar displeju	Nē
Mājokļa materiāls	Plastmasas
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP55
Triecienizturība	IK10
Saderīgs ar Apple HomeKit	Nē
Saderīgs ar Google asistentu	Nē
Savietojams ar Amazon Alexa	Nē
Pieejams IFTTT atbalsts	Jā
Darbība un konfigurācija pēc lietotnes	Jā
Uzlādes žurnālu eksports	Jā
Savienojams vadītāja šķērsgriezums	1.5 mm ² - 25 mm ²
Backend iekļauts piegādē	Nē
Ar MID atbilstošu enerģijas skaitītāju	Jā
Atbilst kalibrēšanas likumam	Jā

Apstiprinājumi / marķējumi: