



REALOBJECTS

PDFReactor®

## A problem has occurred

2026-06-06 05:28:42

### Error message:

This license has expired on 2026-05-30.

### License Information:

License serial no:	3916
Licensee:	Adeona Oy
Product:	PDFReactor Web Service
Version:	12.0
License Type:	CPU
Amount:	12 Thread(s)
Maintenance Exp. Date:	2026-05-30
Expiration Date:	2026-05-30
Purchase Date:	2015-11-18
Conditions:	[This license is for use on development systems only. It may not be used on staging or productive systems of any kind.]
Sign Date:	2025-06-02 15:12



50763505

**Vipupainike pinta 10A/250V jousiliit., linssi ja sin. LED 230V, harmaa ECO****Tuotemerkki:** Hager**GTIN:** 4011334395263**Sähkönumero:** 2009011

Painike vaihtokoskettimella ja merkkivalolla pinta-asennus

Tuote merkitty lumihuhtalemerkinnällä IEC 60669-1 vaatimusten mukaisesti soveltuvaksi kylmiin olosuhteisiin -25°C asti. Tuotteen valmistuksessa on otettu käyttöön Ocean-bound plastic kierrätysmateriaali. Ocean-bound plastic tarkoittaa väärin hävitettyä muovijätettä, joka on kerätty rannikkoalueilta enintään 50 kilometrin etäisyydeltä rannasta, estäen muovin mereen päätyminen. Tuote sisältää 31,2 % Ocean-bound plastic muovia. Kierrätysmuovin käyttäminen suojelee ympäristöä haitalliselta muovijätteeltä ja vähentää tuotteen hiilijalanjälkeä.

**ETIM-tiedot:**

Kokoonpano	peruselementti
Malli / Tyyppi	yksittäispainike
Käyttötapa	keinukytkin
Toimintaperiaate	sähkömekaaninen
Avautuvien koskettimien lukumäärä	1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	1
Palautuvien kontaktien lukumäärä	1
Kontaktiton toiminta	ei
Vipujen määrä	1
Moduulien lukumäärä	0
Napojen lukumäärä	1
Nimellisjännite	250 V
Nimellisvirta	10 A
Valolla	kyllä
Sisältää lampun	ei
Merkinantolampulla	kyllä
Takaisinkytkentäliitin	ei
Kytchentäpa	pistokepuristin / jousiliitin
Asennustapa	pinta-asennus
Kiinnitystapa	ruuvikiinnitys
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	kyllä
Antibakteerinen käsittely	ei
Pinnan suojaus	käsittelemätön
Pintamateriaali	matta
Väri	harmaa
RAL-numero (vastaava)	7011
Läpinäkyvä	ei
Merkintäpaikka	ei
Merkintä	ei ole
Sopii koteloitiluokalle (IP)	IP55
Iskunkestävyyssluokka	IK05
Laitteen leveys	76 mm



REALOBJECTS

PDFReactor®

## Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFReactor 12.3.2 (17644). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

**NOTE:** Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

## Buy PDFReactor

To buy a PDFReactor license follow this link:

[Buy PDFReactor online](#)

## About PDFReactor

RealObjects PDFReactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFReactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFReactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFReactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit [www.pdfreactor.com](http://www.pdfreactor.com)

Laitteen korkeus	76 mm
Laitteen syvyys	61.5 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	0 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei

**Hyväksynät / merkinnät:**