



M58541

Monitoimimittari CVM-C11-ITF-485-ICT2 96×96 ModBus/RTU/Bacnet 5A IP51

Tuotemerkki: Circutor

GTIN: 8433059359225

Monimittari CVM-C11 on paneeliasennettava (96 x 96 mm) tehoanalysaattori joka tallentaa energialukemia. Tuote on kompaktikokoinen ja monipuolinen, sisältäen 4-kvadranttimittauksen (kulutus ja tuotanto). Mittari soveltuu käytettäväksi keski- ja pienjänniteasennuksissa sekä 3- että 4-johdin piireihin, 2-vaihepiireihin nollan kanssa tai ilman, yksivaihepiireihin tai ARON-liitynnällä.

Näytön ominaisuudet ja käyttöillitymä:

- Taustavalaistu kosketusnäyttö (kapasitiivinen)
 - Hetkellisarvojen analoginen näyttö (teho, saavutettu maksimiteho ja $\cos \phi$ tai tehokerroin PF)
 - Hälytyksen LED-indikointi
 - Tariffihinnat
 - Käyttötuntiindikaattori ennakoivaan huoltoon
- Sovellusalueet
- Energiankulutuksen tallennus kolmesta eri lähteestä: verkosta, generaattorilta tai aurinkosähköjärjestelmästä.
 - Pulssisignaalin luonti liittyen kuluihin, kgCO_2 päästöihin tai säästöihin, kulutuksen tai tuotetun energian mukaan.
 - Tariffin valinta digitaalisilla tuloilla. Täydellinen kulujen laskentaan kolmessa eri työvuorossa.
 - Hälytysten ohjelmointi mille tahansa mitatulle tai lasketulle hetkelliselle arvolle. Asettavat parametri: ali/yli, hystereesi (%), s/a,
 - kytkentä/katkaisuviive ja ristiinlukitus.

Hyväksynät / merkinnät:

