



REALOBJECTS

PDFReactor®

## A problem has occurred

2026-06-06 05:16:05

### Error message:

This license has expired on 2026-05-30.

### License Information:

License serial no:	3916
Licensee:	Adeona Oy
Product:	PDFReactor Web Service
Version:	12.0
License Type:	CPU
Amount:	12 Thread(s)
Maintenance Exp. Date:	2026-05-30
Expiration Date:	2026-05-30
Purchase Date:	2015-11-18
Conditions:	[This license is for use on development systems only. It may not be used on staging or productive systems of any kind.]
Sign Date:	2025-06-02 15:12



NET-VISION8CARD

### UPS hallintakortti IPV4/IPV6 Netys RT, ITYS3, OFYS RT, Masters BC+ tuotteille

**Tuotemerkki:** Socomec

**GTIN:** 8027122782005

**Sähkönumero:** 8401738

#### Toiminto

Net Vision on yritysverkkoihin suunniteltu tiedonsiirtorajapinta, joka mahdollistaa suoran ja turvallisen yhteyden UPS-laitteen ja Ethernet-verkon välillä. Yhteys tarjoaa laajan valikoiman verkkopalveluita, kuten UPS:n valvonnan, tapahtumailmoitukset, UPS:n suojaamien palvelimien automaattisen alasajon sekä monia muita toimintoja.

Net Vision toimii myös IoT-yhdyskätävänä, tarjoten pääsyn kattavaan digitaalisten palveluiden valikoimaan. Se on yhteensopiva kaikkien tiedonsiirtopaikalla varustettujen UPS-tuotesarjojen kanssa.

#### Edut

##### Yksinkertaistettu laitteiden hallinta

- Ethernet 10 / 100 Mb / 1 Gb (RJ45) -yhteys.
- Käyttäjystävällinen web-käyttöliittymä UPS:n valvontaan.
- UPS-valvonta SNMP v1-, v2c- ja v3 -protokollien kautta.
- Erillisten palvelimien etäsammutus (yhteensopiva JNC-ohjelmiston kanssa) tai virtuaaliympäristöjen hallinta (yhteensopiva VIRTUAL-JNC-ohjelmiston kanssa).
- Tapahtumailmoitukset sähköpostitse.
- Lisäpalvelut, kuten SYSLOG, RADIUS, NTP ja SSH.
- Ympäristöolosuhteiden valvonta (lämpötila- ja kosteusanturi EMD-lisävarusteella).

##### Suojattu pääsy ja salatut yhteydet

- Parannettu tietoturva salattujen protokollien avulla (TLS 1.3).
- Sertifikaattien käyttö HTTPS-yhteyksissä.
- Vahva salasanasuojaus: pääsy estetään useiden epäonnistuneiden yritysten jälkeen ja käyttö voidaan rajata määräjäksi.
- ISO/IEC 62443-4-2 -kyberturvallisuusstandardin vaatimusten mukainen.
- Kolmannen osapuolen suorittama kyberturvallisuustestaus ja sertifiointi.

#### ETIM-tiedot:

Tarvikkeen/varaosan tyyppi	SNMP/web-adapteri
Lisätarvike	kyllä
Varaosa	kyllä
Leveys	170 mm
Korkeus	60 mm
Syvyys	240 mm
Nimellisvirta	0 A
Vakioteho	0 voltiampeeri
Suorituskyky/kapasiteetti	0 ampeeritunti

#### Hyväksynät / merkinnät:



REALOBJECTS

PDFReactor®

## Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFReactor 12.3.2 (17644). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

**NOTE:** Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

## Buy PDFReactor

To buy a PDFReactor license follow this link:

[Buy PDFReactor online](#)

## About PDFReactor

RealObjects PDFReactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFReactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFReactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFReactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit [www.pdfreactor.com](http://www.pdfreactor.com)